

Geberit

Mon

Catalogue

Crée le 25.12.2016





HAMDIM
GEBERIT

FICHE TECHNIQUE
DUOFIX CONSOLE

Geberit mon catalogue

Bâti-support Geberit Duofix pour barres de relevage, 112 cm, adapté PMR.	3
---	---

Bâti-support Geberit Duofix pour barres de relevage, 112 cm, adapté PMR



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour construction adaptée aux handicapés
- Pour fixer des barres de relevage
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau, adaptable en hauteur

Livré avec

- Matériel de fixation

Assortiment

N° de réf.

111.790.00.1

Accessoires

- Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel