

Geberit Mon Catalogue

Crée le 25.12.2016




HAMDIM
GEBERIT

FICHE TECHNIQUE
PLAQUES SIGMA

Geberit mon catalogue

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche.....	3
Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable.....	4
Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, à visser.....	5
Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche.....	5
Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche, à visser.....	6
Plaque de déclenchement Geberit Sigma40 pour rinçage double touche, avec aspiration des (...).	7
Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage double touche.....	9
Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage interrompable, à visser.....	10
Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche.....	11
Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, personnalisable.....	12
Plaque de déclenchement Geberit Sigma60 pour rinçage double touche.....	13
Plaque de déclenchement Geberit Sigma70 pour rinçage double touche, pour réservoir à (...).	14
Plaque de déclenchement Geberit Sigma70 pour rinçage double touche, pour réservoir à (...).	15

Plaque de déclenchement Geberit Sigma01 pour rinçage double touche



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit

Force de déclenchement	<lt/> 20 N
Matériau	Matière synthétique

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement


Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface
115.770.11.5	Blanc alpin
115.770.21.5	Chromé brillant
115.770.46.5	Chromé mat
115.770.DT.5	Laiton spécial galvanisé
115.770.DW.5	Noir foncé RAL 9005
115.770.KA.5	Chromé brillant / chromé mat

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit

Force de déclenchement <lt/> 20 N

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption


Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.758.KH.5	Chromé brillant / chromé mat / chr. brillant	Matière synthétique
115.758.KJ.5	Blanc / chromé brillant / blanc	Matière synthétique
115.758.KK.5	Blanc / doré / blanc	Matière synthétique
115.758.KL.5	Blanc / chromé mat / chromé mat	Matière synthétique
115.758.KM.5	Noir / chromé brillant / noir	Matière synthétique
115.758.KN.5	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat	Matière synthétique
115.758.SN.5	Acier inoxydable brossé / poli / brossé	Acier inoxydable

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma10 pour rinçage interrompable, à visser



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit

Force de déclenchement	<lt/> 20 N
Matériau	Acier inoxydable

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

Assortiment


N° de réf.	Couleur / surface
115.787.SN.5	Acier inoxydable brossé / poli / brossé

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche

NOUVEAU



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit

Force de déclenchement <lt/> 20 N

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.882.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chr. brillant	Matière synthétique
115.882.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc	Matière synthétique
115.882.KK.1	Blanc / doré / blanc	Matière synthétique
115.882.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat	Matière synthétique
115.882.KM.1	Noir / chromé brillant / noir	Matière synthétique
115.882.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat	Matière synthétique
115.882.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé	Acier inoxydable



Disponible à partir de avril 2016

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rinçage double touche, à visser

NOUVEAU



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit


Force de déclenchement	<lt/> 20 N
Matériau	Acier inoxydable

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Jeu de vis

Assortiment


N° de réf.	Couleur / surface
115.889.SN.1	Acier inoxydable brossé / poli / brossé

 Disponible à partir de avril 2016

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma40 pour rinçage double touche, avec aspiration des odeurs intégrée



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm avec raccord pour aspiration des odeurs avec recyclage d'air
- Pour aspirer les odeurs directement dans les céramiques des WC
- Pour introduire des blocs d'eau bleue sans chlore ou composants oxydants

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Surface des touches d'actionnement en aluminium brossé
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils
- Aspiration des odeurs avec filtration intégrée dans le réservoir encastré
- Unité d'aspiration à monter sans outils
- Témoin lumineux pour le changement de filtre
- Neutralisation des odeurs avec filtre à charbon actif
- Contacteur de mise en marche et en arrêt de l'aspiration des odeurs
- Arrêt automatique de l'aspiration des odeurs après 10 min
- Filtre à charbon actif à monter sans outils
- Blocs d'eau bleue à insérer sans outils

Détails du produit

Classe de protection	III
Degré de protection	IPX4
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	3 W
Force de déclenchement	<lt/> 20 N

Livré avec

- Cadre de fixation avec mécanisme pivotant
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Plaque de protection
- Unité d'aspiration avec ventilateur radial
- Transformateur avec témoin lumineux
- Raccordement par câble avec fiche
- Filtre à charbon actif type 1
- Panier pour bloc d'eau bleue
- Protection contre l'humidité pour fourreau

Assortiment


N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.600.KQ.1	Blanc alpin	Matière synthétique
115.600.KR.1	Noir foncé RAL 9005	Matière synthétique
115.600.SI.1	Verre blanc	Verre
115.600.SJ.1	Verre noir	Verre
115.600.SQ.1	Verre chocolat	Verre

Accessoires

- Filtre à charbon actif Geberit type 1

Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage double touche

NOUVEAU



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit

Force de déclenchement	<lt/> 20 N
Matériau	Matière synthétique

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface
115.883.KH.1	Chromé brillant / chromé mat / chr. brillant
115.883.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
115.883.KK.1	Blanc / doré / blanc
115.883.KL.1	Blanc / chromé mat / chromé mat
115.883.KM.1	Noir / chromé brillant / noir
115.883.KN.1	Chromé mat / chromé brillant / chromé mat


Disponible à partir de avril 2016

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma30 pour rinçage interrompable, à visser

NOUVEAU



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit


Force de déclenchement	<lt/> 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Tige de déclenchement
- Levier d'interruption
- Jeu de vis

Assortiment


N° de réf.	Couleur / surface
115.893.45.1	Doré
115.893.KJ.1	Blanc / chromé brillant / blanc
115.893.KX.1	Chromé brossé / chromé brillant / chromé brossé
115.893.KY.1	Chromée brillante / chromée brossée / brillante

 Disponible à partir de avril 2016

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit

Force de déclenchement <lt/> 20 N

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	a [cm]
115.788.00.5	Personnalisable	Zinc moulé sous pression	1
115.788.11.5	Blanc alpin	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	1,3
115.788.21.5 N	Chromé brillant	Zinc moulé sous pression / laiton	1,2
115.788.DW.5	Noir foncé RAL 9005	Zinc moulé sous pression / mat. synth.	1,3
115.788.GH.5	Chromé brossé	Zinc moulé sous pression / laiton	1,2
115.788.SD.5	Verre fumé réfléchissant	Zinc moulé sous pression / verre	1,4
115.788.SE.5	Verre vert satiné	Zinc moulé sous pression / verre	1,4
115.788.SQ.5	Verre chocolat	Zinc moulé sous pression / verre	1,4


Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement

N : Nouveau, disponible à partir de avril 2016

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma50 pour rinçage double touche, personnalisable



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma
- Pour un agencement individuel de la salle de bain

Caractéristiques

- La préparation de la surface et l'achèvement sont effectués par le client
- Déclenchement frontal
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Détails du produit

Force de déclenchement	<lt/> 20 N
Matériau	Zinc moulé sous pression

Livré avec

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface
115.788.00.1	Personnalisable


i Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement

Accessoires

- Kit de rallonge pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma, Geberit Omega et Geberit Kappa

Plaque de déclenchement Geberit Sigma60 pour rinçage double touche

NOUVEAU



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm, série 2016
- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour épaisseurs de revêtement de 24–50 mm

Caractéristiques


- Série 2016
- Déclenchement frontal
- Actionnement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

Livré avec

- Cadre de compensation
- 2 entretoises
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Plaque de protection
- Matériel de fixation

Assortiment


N° de réf.	Couleur / surface
115.640.GH.1	Chromé brossé
115.640.SI.1	Verre blanc
115.640.SJ.1	Verre noir
115.640.SQ.1	Verre chocolat

 Disponible à partir de avril 2016

Accessoires

- Kit d'encastrement à fleur de paroi, pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Cadre de recouvrement pour plaque de déclenchement Geberit Sigma60

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70 pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Pour un déclenchement du rinçage grand confort

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales
- Déclenchement du rinçage pneumatique
- Montage sans outils

Détails du produit

Pression dynamique	1-6 bar
--------------------	---------

Livré avec


- Releveur à asservissement hydraulique
- Kit de raccordement d'eau
- Plaque de protection
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Accessoires de montage

Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.620.00.1	Personnalisable	
115.620.FW.1	Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable
115.620.SI.1	Verre blanc	Verre
115.620.SJ.1	Verre noir	Verre
115.620.SQ.1	Verre chocolat	Verre

Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement

Plaque de déclenchement Geberit Sigma70 pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm



Utilisation

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm
- Pour un déclenchement du rinçage grand confort

Caractéristiques

- Déclenchement frontal
- Releveur à asservissement hydraulique pour des forces de déclenchement minimales
- Déclenchement du rinçage pneumatique
- Montage sans outils

Détails du produit


Pression dynamique 1-6 bar

Livré avec

- Releveur à asservissement hydraulique
- Kit de raccordement d'eau
- Plaque de protection
- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- Accessoires de montage

Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
115.625.00.1	Personnalisable	
115.625.FW.1	Acier inoxydable brossé	Acier inoxydable
115.625.SI.1	Verre blanc	Verre
115.625.SJ.1	Verre noir	Verre
115.625.SQ.1	Verre chocolat	Verre

 Solution personnalisée sans plaque d'insertion, à acheter localement